

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

SCAN HERE
FOR TECH-MANUAL



VYTIŠTĚNO VE VIETNAMU

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

JAK SPRÁVNĚ PŘILBU POUŽÍVAT



Gratulujeme ke koupi prémiové přilby ScorpionExo®. Tato přilba představuje to nejnovější z oblasti materiálů, designu, konstrukce a technologie, co je dnes na trhu dostupné, a je vynikající investicí do vašeho pohodlí a bezpečí.

Ale, **MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE ŽÁDNÁ PŘILBA VÁS NEMŮŽE OCHRÁNIT PŘED VŠEMI MOŽNÝMI A PŘEDVÍDATELNÝMI NÁRAZY**, i když je vyrobena z těch nejlepších a nejmodernějších materiálů a technologií.

Následující informace vám pomohou si přilbu správně užívat a používat.

EVROPA

SCORPIONSPO RTS
SCORPIONSPO RTS EUROPE

SEVERNÍ AMERIKA

SCORPIONEXO
SCORPIONEXOOSA
SCORPIONNX TION

» FUNKCE

Hlavní funkcí přilby je chránit vaši hlavu při nárazu v případě nehody. Aby toho dosáhla, obklopuje vaši hlavu strukturou z materiálů navržených tak, aby v určitých typech nehod pohlcovaly a tlumily nárazovou energii. Přilba je zároveň navržena tak, aby vám poskytovala pohodlí při jízdě vysokou rychlostí a za různých povětrnostních podmínek. Přesto je zde určitý kompromis: Přilba do jisté míry snižuje citlivost sluchu, periferní vidění a rozsah pohybu – výměnou za ochranu a pohodlí.

Ačkoli na přilbě nemusí být viditelné žádné poškození, běžné opotřebení v průběhu času může nepříznivě ovlivnit její celkovou funkčnost, snížit schopnost chránit a zvýšit riziko zranění při nehodě. Doporučuje se přilbu vyměnit nejpozději do 5 let od zakoupení.

**SCORPION
EXO**

» OCHRANĚ STITY A/NEBO SLUNEČNÍ CLONY

Ochranný štít na vaší přilbě SCORPIONEXO® vás chrání před nepříznivým počasím a poletujícími nečistotami. Pro ochranu očí před nadměrným slunečním zářením jsou k dispozici tónované štíty. Vnitřní sluneční clona SpeedView® od SCORPIONEXO® vám navíc umožňuje rychle se přizpůsobit měnícím se světelným podmínkám.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TMAVÝ/TÓNOVANÝ OCHRANNÝ ŠTÍT NEBO SLUNEČNÍ CLONU SPEEDVIEW ZA TMY NEBO ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI. To je nejen nebezpečné, ale ve většině zemí také nezákonné.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OCHRANNÝ ŠTÍT NEBO SLUNEČNÍ CLONU, KTERÉ JSOU POŠKRÁBANÉ NEBO OPOTŘEBENÉ, ANI NEJEZDĚTE S TĚMITO PRVKY ZAMLŽENÝMI NEBO S KONDENZACÍ. Ochranné štíty SCORPIONEXO® (čiré a kouřové) jsou opatřeny vrstvou odolnou proti poškrábání. Tato ochranná vrstva se však může přibližně po dvou letech začít zhoršovat, a proto doporučujeme měnit ochranný štít a/nebo sluneční clonu alespoň každé dva roky.

* U vybraných modelů ScorpionExo® je ochranný štít a/nebo sluneční clona součástí výbavy.

NEJEZDĚTE S OTEVŘENÝM OCHRANNÝM ŠTÍTEM. PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTI MUSÍ BÝT OCHRANNÝ ŠTÍT VŽDY ZAVŘENÝ A ZAJIŠTĚNÝ.

NASTAVENÍ PŘILBY

» SPRÁVNĚ USAZENÍ

Pro maximální bezpečnost je důležité, aby přilba SCORPIONEXO® těsně a pohodlně seděla na hlavě a aby byl upevňovací řemínek (podbradní pásek) správně a pevně zapnutý.

^STOP!

NENASAZUJTE SI PŘILBU NA HLAVU JAKO ČEPICI. VAŠE SCORPIONEXO® PŘILBA BY MĚLA BÝT NASAZENA NÁSLEDOVNĚ:



Oběma rukama uchopte podbradní pásky a spodní okraj přilby zároveň a nasadte si přilbu přes hlavu tak, aby vrchní část pevně dosedla na temeno.




Poté uchopte přilbu a zkuste ji „překulit“ dopředu. Pokud se vám podaří přilbu posunout tak, že horní okraj zorníku klesne pod úroveň obočí, je příliš volná – vyzkoušejte menší velikost.

Tento postup opakujte, dokud nenajdete velikost, která je pohodlná, ale zároveň dostatečně těsná, aby se po hlavě neposouvala. **PŘILBA BY MĚLA BÝT TAK TĚSNÁ, ABY PŘI POHYBU POSOUVALA KŮŽI NA ČELE.**


ZAJIŠTĚNÍ A NOŠENÍ PŘILBY

⚠ UPOZORNĚNÍ: **PODBRADNÍ PÁSEK MUSÍ BÝT PEVNĚ A BEZPEČNĚ ZAPNUTÝ.** Pravidelně kontrolujte utažení podbradního pásku, protože se může vlivem vibrací nebo větru uvolnit. **NEJEZDĚTE S PŘILBOU, POKUD NEMÁTE PEVNĚ ZAPNUTÝ PODBRADNÍ PÁSEK.**



» ZAPÍNÁNÍ NA DVOJITÝ D-KROUŽEK

- (1) Provlékněte podbradní pásek skrz oba D-kroužky.
- (2) Zpětně ho ohněte a provlékněte zpět skrz delší z obou kroužků.
- (3) Řemínek utáhněte tak, aby byl bezpečně upevněný, ale zároveň pohodlný.
- (4) Přebytečný konec pásku zajistěte sepnou přezkou nebo patentkou.



» MIKROMETRICKÁ PŘEZKA

- (1) Při nasazené přilbě uchopte zoubkované rameno podbradního pásku pravou rukou a zamykací mechanismus levou rukou.
- (2) Palcem a ukazováčkem zatáhněte za nylonové poutko a otevřete západkový mechanismus.
- (3) Zasuňte zoubkované rameno do drážky.
- (4) Uvolněte nylonové poutko – tím dojde k uzamčení ramene ve správné poloze. Ujistěte se, že je podbradní pásek utažený tak, aby přilba seděla pevně a bezpečně.

**SCORPION
EXO**

» DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ochranný štít a sluneční clonu lze čistit jemným mýdlem a vodou. Skořepinu přilby je také třeba čistit pouze jemným mýdlem a vodou. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NA ČIŠTĚNÍ SKOŘEPINY, VNITŘNÍCH VÝSTELK ANI OCHRANNÉHO ŠTÍTU PŘÍPRAVKY NA BÁZI ROPNÝCH PRODUKTŮ, BARVY, ROZPOUŠTĚDLA, ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL/NÁLEPEK ANI ČISTIČÍ PROSTŘEDKY TYPU ČISTIČ SKEL NEBO JAR.** Takové prostředky mohou vážně poškodit plášť, výstelku i ochranný štít.

PŘILBU VŽDY UKLÁDEJTE NA CHLADNÉM, TMAVÉM A SUCHÉM MÍSTĚ.



POUŽÍVEJTE JEMNÉ
MYDLO A VODU



» VRCHNÍ VÝSTELKA A LÍCNÍ POLŠTÁRKY

Všechny vrchní výstelky a lícní polštářky s odváděním potu lze prát v pračce. **VYPERTE JE V JEMNÉM PRACÍM PROSTŘEDKU VE VLAŽNĚ VODĚ A NECHTE VOLNĚ USCHNOUT.**

Ruční praní je doporučeno, ale je možné i praní v pračce. Použijte program pro jemné prádlo, aby nedošlo k poškození materiálů odvádějících pot. Doporučujeme vkládat jednotlivé části do pracího sáčku. **NEVKLÁDEJTE VÝSTELKY ANI LÍCNÍ POLŠTÁRKY DO SUŠIČKY.** Nadměrné teplo může poškodit pěnovou výplň i potahové materiály.



RUČNÍ PRANÍ – JEMNÝ CYKLUS
NEPOUŽÍVEJTE SUŠIČKU



ČIŠTĚNÍ PŘILBY

» VENTILAČNÍ SYSTÉMY

Ventilační systémy jsou navrženy a zkonstruovány tak, aby maximálně zvyšovaly vaše pohodlí v širokém rozmezí teplot. Seznamte se s větracími otvory na své silniční přilbě. Některé z nich mají aretaci, která umožňuje částečné otevření a zavření pro regulaci proudění vzduchu – tedy řízení přívodu a odvodu vzduchu.

VENTILAČNÍ SYSTÉMY VAŠÍ PŘILBY MUSÍ BÝT UDRŽOVÁNY V ČISTOTĚ A BEZ JAKÝCHKOLI PŘEKÁŽEK ČI NEČISTOT, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD HMYZ, PRACH NEBO JINÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BY MOHLY OMEZIT PROUDĚNÍ VZDUCHU. Ventilační systémy hrají důležitou roli – jejich správná funkce je zásadní pro vaše pohodlí při jízdě, zejména při fyzické námaze nebo v horkém počasí. Správné větrání rovněž pomáhá snižovat riziko zamřzení ochranného štítu.

» TIPY PRO PÉČI O PŘILBU

- (1) NELAKUJTE přilbu přes její původní povrchovou úpravu. Tím zaniká záruka.
- (2) NEPOUŠTĚJTE přilbu z výšky na tvrdý povrch. Může dojít k poškození jejího povrchu nebo ke snížení její schopnosti chránit.
- (3) NEODKLÁDEJTE přilbu na zpětné zrcátko motocyklu – ostrý tlak hrany zrcátka může poškodit tlumící výstelku.
- (4) NEPOKLÁDEJTE přilbu na sedadlo nebo palivovou nádrž motocyklu – může snadno sklouznout a spadnout na zem. Nejbezpečnější je položit přilbu na zem, kde nemůže nikam spadnout.
- (5) NEJEZDĚTE s poškrábaným ochranným štítem – může omezit viditelnost, zvláště v noci.
- (6) NEUPRAVUJTE žádnou část přilby – např. nevrtejte do pláště, neřežte ani nestlačujte výstelku pohlcující náraz.
- (7) NEPOUŽÍVEJTE znovu přilbu, která byla upuštěna nebo účastna nehody – přilba, která utrpěla silný náraz, musí být okamžitě vyměněna, i když na ní není poškození viditelné pouhým okem.
- (8) NEPOUŽÍVEJTE tmavý nebo tónovaný ochranný štít (včetně výsuvné sluneční clony SpeedView®) za tmy nebo při špatné viditelnosti.
- (9) NEVKLÁDEJTE vnitřní výstelky a lícní polštářky po praní do sušičky – nechte je volně uschnout na vzduchu.
- (10) NEPOKOUŠEJTE SE MĚNIT, SEŘIZOVAT ANI SNÍMAT OCHRANNÝ ŠTÍT BĚHEM JÍZDY.
- (11) PŘIJMĚTE všechna potřebná opatření, aby jakékoli audio zařízení bylo nainstalováno a nastaveno tak, aby neomezovalo vaši schopnost slyšet provoz a výstrahy.
- (12) NEPROVÁDĚJTE složitá nastavení audiosystému během jízdy.

Vyhledejte označení nouzového uvolnění na spodním límci přilby. Jednoduše sáhněte pod spodní okraj v oblasti šíje, uchopte uvolňovací pásek a táhněte pod úhlem 45° směrem dopředu. Lícní výstelka se snadno uvolní z přilby.


» DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přilby SCORPIONEXO® jsou kryty zárukou proti vadám materiálu a zpracování po dobu uvedenou v návodu k přilbě. Tato záruka se omezuje na opravu nebo výměnu dílů a na nezbytné práce a služby související s opravou přilby. Běžné opotřebení není předmětem záruky. Jakákoli úprava přilby ze strany uživatele nebo třetí strany zcela ruší platnost záruky. To zahrnuje mimo jiné: instalaci audiosystémů, vrtání do skořepiny nebo výstelky, vyřezávání nebo stlačování výstelky, lakování skořepiny.

Běžné opotřebení povrchové úpravy a laku, nestandardní zacházení nebo poškození vnitřní výstelky přilby také NEJSOU kryty zárukou. Tato záruka se rovněž NEVZTAHUJE na odštipnutí, škrábance, oděrky nebo jiná poškození vnějšího pláště a lakovaného povrchu způsobená kontaktem přilby s jiným povrchem nebo předmětem.

SCORPION EXO

» NOUZOVÉ UVOLNĚNÍ*



* Pouze pro přilby ScorpionExo® vybavené systémem nouzového uvolnění.

» PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NAD RÁMEC OMEZENÉ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU. V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ZŘÍKÁME VŠECH VÝSLOVNÝCH I ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, NEBO NÁROKŮ VYPLYVAJÍCÍCH Z OPOMENUTÍ NEBO PRODLEVY. POKUD BUDOU TATO OMEZENÍ, PODMÍNKY A DALŠÍ POLITIKY (NA KTERÉ JE ODKAZOVÁNO) SHLEDÁNY NEVYMAHATELNÝMI, NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA DOTYČNÝ PRODUKT.

STOP! Tento systém by měl používat pouze vyškolený zdravotnický personál.

Systém může usnadnit sejmutí lícních polštářků, ale negarantuje jejich úplné vyjmutí. Pokud jsou nouzové uvolňovací pásky přetřžené, okamžitě přestaňte a řiďte se pokyny zdravotnického personálu pro bezpečné sejmutí výstelky.